


Situación epidemiológica en México

Con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), considerando la fecha de inicio de exantema, del 1 de enero de 2025 y hasta hoy* se han notificado 31,338 casos probables, de los cuales se han **confirmado a sarampión 12,176** . En la **SE 08 del 2026** se han acumulado 1,752 casos probables y 538 casos confirmados a sarampión. En la SE 09 del 2026 ha acumulado 153 casos probables. (Gráfica 1).


Gráfica 1. Curva epidémica de casos de sarampión por semana epidemiológica de inicio de exantema, México, 2025-2026*



*Información preliminar con corte al 03 de marzo de 2026, 11:00 hrs. Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.


En el acumulado de los casos confirmados 2025–2026 los 32 estados han notificado casos de sarampión distribuidos en **415 municipios** (Mapa 1).

Mapa 1. Tasa de incidencia de casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipio de notificación, México 2025-2026*



*Información preliminar con corte al 03 de marzo de 2026, 11:00 hrs. Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática. Estimaciones de población CONAPO 2025.

Gráfica 2. Casos confirmados de sarampión por sexo, grupo de edad y tasa de incidencia, México, acumulados 2025-2026*




*Información preliminar con corte al 03 de marzo de 2026, 11:00 hrs. **Tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes. Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática. Estimaciones de población CONAPO 2025-2026.

El **grupo de edad con el mayor número de casos** es de **1 a 4 años (1,645 casos)**, seguido del grupo de 5 a 9 años (1,439 casos) y el de 25 a 29 años (1,404 casos) (Gráfica 2).

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los **menores de un año con 61.59 casos por cada 100,000 habitantes**, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años , con tasas de 19.20 y 13.59 respectivamente.

Con respecto a las **defunciones** se han confirmado **32** acumuladas en el 2025-2026; distribuidas en 9 estados: Chihuahua 21, Jalisco 3, Sonora 1, Durango 2, Michoacán 1, Tlaxcala 1, Ciudad de México 1, Chiapas 1 y Guerrero 1.

Mapa 2. Tasa de letalidad por municipio de residencia, México, 2025-2026*



*Información preliminar con corte al 03 de marzo de 2026, 11:00 hrs. Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Tabla 1. Situación actual de sarampión en México por estado notificante y año de registro, 2025-2026

Estado notificante	2025					2026					Total casos confirmados acumulados 2025-2026
	Casos probables acumulados	Casos confirmados acumulados	Tasa de incidencia**	Defunciones	Tasa de letalidad	Casos probables acumulados	Casos confirmados acumulados 2026	Tasa de incidencia**	Defunciones	Tasa de letalidad	
Chihuahua	6,239	4,495	113.36	21	0.47	143	25	0.57	0	-	4,520
Jalisco	1,836	664	7.56	2	0.30	6,018	3,377	37.60	1	0.03	4,041
Chiapas	540	247	4.03	1	0.40	1,634	520	8.41	0	-	767
Ciudad de México	979	47	0.53	1	2.13	1,312	396	4.32	0	-	443
Michoacán	617	246	4.94	0	-	369	104	2.04	1	0.96	350
Guerrero	429	261	7.04	0	-	170	68	1.89	1	1.47	329
Sinaloa	226	90	2.75	0	-	388	208	6.48	0	-	298
Sonora	332	113	3.48	1	0.88	307	109	3.44	0	-	222
México	610	12	0.07	0	-	725	174	0.98	0	-	186
Durango	295	40	2.06	1	2.50	338	110	5.67	1	0.91	150
Puebla	123	0	0.00	0	-	372	149	2.08	0	-	149
Colima	85	32	3.79	0	-	223	81	10.50	0	-	113
Quintana Roo	76	2	0.10	0	-	207	70	3.27	0	-	72
Tabasco	91	4	0.15	0	-	374	61	2.47	0	-	65
Coahuila	305	55	1.61	0	-	98	5	0.15	0	-	60
Baja California	254	21	0.54	0	-	354	21	0.50	0	-	42
Veracruz	261	0	0.00	0	-	368	41	0.51	0	-	41
Nayarit	100	6	0.44	0	-	154	35	2.61	0	-	41
Nuevo León	297	2	0.03	0	-	658	35	0.54	0	-	37
Morelos	252	25	1.17	0	-	133	11	0.53	0	-	36
Querétaro	163	12	0.41	0	-	170	24	0.89	0	-	36
Tlaxcala	43	0	0.00	0	-	112	31	2.12	1	3.23	31
Zacatecas	163	22	1.28	0	-	59	1	0.06	0	-	23
Oaxaca	91	6	0.14	0	-	80	14	0.32	0	-	20
Yucatán	67	2	0.08	0	-	95	13	0.51	0	-	15
Hidalgo	118	1	0.03	0	-	143	13	0.39	0	-	14
Campeche	99	14	1.30	0	-	26	0	0.00	0	-	14
San Luis Potosí	147	7	0.24	0	-	65	6	0.20	0	-	13
Aguascalientes	150	2	0.13	0	-	175	11	0.70	0	-	13
Tamaulipas	130	12	0.32	0	-	74	0	0.00	0	-	12
Baja California Sur	68	8	0.91	0	-	41	4	0.43	0	-	12
Guanajuato	543	4	0.06	0	-	224	7	0.11	0	-	11
Total	15,729	6,452	4.84	27	0.42	15,609	5,724	4.26	5	0.09	12,176

Nota: las defunciones incluidas en este informe son aquellas que de acuerdo con la dictaminación por el grupo de expertos se asociaron a sarampión.

Número de defunciones reportadas: 32 (treinta y dos)

**Tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes. Información preliminar con fecha 03 de marzo de 2026, con corte a las 11:00 horas. Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática. Estimaciones de población CONAPO 2025-2026.